



MADE *in* BELGIUM

Prijslijst 2022 Nederland



STIERMAN
De Leeuw

ELIET®



versnipperaars

ELIET NEO

winnaar van design awards:



E

SCAN ME



Max. takdikte	Neo: 30 mm - Neo ² & Neo ³ : 35 mm
Aantal hakbewegingen/min.....	36.000
Capaciteit (kruiwagens/uur).....	Neo: 6 - Neo ² : 8 - Neo ³ : 10
Aantal messen	RESIST™/6 (12 st.)
Inhoud opvangzak	40 L
Invoerhoogte.....	Neo: 1140 mm - Neo ² & Neo ³ : 1390 mm
Opbergafmetingen (L x B x H)	Neo: 600 x 600 x 750 mm
	Neo ² & Neo ³ : 800 x 600 x 1000 mm
Gewicht	Neo: 40 kg - Neo ² & Neo ³ : 43 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21010190	NEO 3,5 pk elekt. 230 V/1~ (2500 W)	650,01	786,51
21010192	NEO ² 4,0 pk elekt. 230 V/1~ (3000 W)	716,41	866,86
21010193	NEO ³ 4,75 pk elekt. 380 V/3~ (3500 W)	798,02	965,60
28207944	Pook (optie)	40,50	49,01
28207941	Ophanghaak (optie)	63,64	77,00
28206102	Set vervangmessen RESIST™/6 (12 st.)	94,58	114,45

ELIET MAESTRO CITY

A & E



Max. takdikte	City elektr. 230 V: 35 mm City: 40 mm
Aantal hakbewegingen/min.....	36.000
Capaciteit (kruiwagens/uur).....	10
Aantal messen	RESIST™/6 (12 st.)
Inhoud opvangzak	60 L
Invoerhoogte.....	1050 mm
Opbergafmetingen (L x B x H)	740 x 650 x 910 mm
Gewicht	City elektr. 230 V: 60 kg City: 63 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21010102	Maestro City 5,5 pk B&S XR 750	1.192,83	1.443,33
21010106	Maestro City 4,0 pk elekt. 230 V/1~ (3000 W)	1.141,79	1.381,57
21010104	Maestro City 5,5 pk elekt. 380 V/3~ (3500 W)	1.161,79	1.405,77
21050648	Bladerzeef (optie)	113,53	137,37
28206102	Set vervangmessen RESIST™/6 (12 st.)	94,58	114,45

coming soon!

Maestro Country

BATTERIJ-UITVOERING

EGO
POWER⁺ SYSTEM



**HAKBIJL
PRINCIPE**
trademark

ELIET HAKBIJLPRINCIPE™

De ELIET versnipperaars zijn uitgerust met het gepatenteerde ELIET Hakbijlprincipe™. Deze versnipperstechnologie gebruikt de zwakte van het hout door het in de vezelrichting te snijden.

ELIET MAESTRO COUNTRY

A & E



Max. takdikte	45 mm
Aantal hakbewegingen/min.....	36.000
Capaciteit (kruiwagens/uur).....	14
Aantal messen	RESIST™/6 (12 st.)
Inhoud opvangzak	80 L
Invoerhoogte.....	1200 mm
Opbergafmetingen (L x B x H)	740 x 650 x 1050 mm
Gewicht	63 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21010103	Maestro Country 6,5 pk B&S XR 950	1.478,74	1.789,28
21010105	Maestro Country 5,5 pk elekt. 380 V/3~ (3500 W)	1.500,40	1.815,49
21010108	Maestro Country 4,5 pk batterij 56V DC (3200 W)*** Coming soon!	1.657,32	2.005,37
21050648	Bladerzeef (optie)	113,53	137,37
XXX	Li-ion batterij 56V - 5 Ah (Maestro City/Maestro Country) (optie)		zie EGO prijslijst
XXX	Li-ion batterij 56V - 10 Ah (Maestro City/Maestro Country) (optie)		zie EGO prijslijst
XXX	Lader voor Li-ion batterij 56V (optie)		zie EGO prijslijst
28206102	Set vervangmessen RESIST™/6 (12 st.)	94,58	114,45

*** Leverbaar vanaf de herfst 2022 zonder batterij & lader



TRANSPORTGEMAK

Met de Maestro rijdt men vlot tot de verste uithoek van de tuin. Twee grote luchtbanden zorgen voor een lage rolweerstand en rijden vlot over treden en kleine oneffenheden. De trechter heeft twee grote handgrepen om de versnipperaar stabiel te kunnen sturen.



COMPACT OPBERGEN



TRILLINGSDEMPERS

standaard op Maestro Country

ELIET MINOR 4S



A



Max. takdikte	50 mm
Aantal hakbewegingen/min.....	30.000
Capaciteit (kruiwagens/uur).....	16
Aantal messen	RESIST™/8.3 (12 st.)
Invoeropening.....	190 x 250 mm
Blaaspijp voor snippers TURBO DISCHARGE™.....	schoepenwiel Ø 320 mm
Gewicht.....	92 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21010051	Minor 4S 5,5 pk elekt. 380 V/3~ (4000 W)	1.969,55	2.383,16
21010055	Minor 4S 6,0 pk Honda GP200	2.056,80	2.488,72
21010072	Minor 4S 6,5 pk Honda GX200	2.196,62	2.657,91
28206104	Set vervangmessen RESIST™/8.3 (12 st.)	125,20	151,49

ELIET MAJOR 4S



A



Max. takdikte	60 mm
Aantal hakbewegingen/min.....	50.000
Capaciteit (kruiwagens/uur).....	24
Aantal messen	RESIST™/8.3 (20 st.)
Invoeropening.....	245 x 250 mm
Blaaspijp voor snippers TURBO DISCHARGE™.....	schoepenwiel Ø 320 mm
Gewicht.....	135 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21010211	Major 4S 9,0 pk Honda GX270	3.228,05	3.905,95
21010225	Major 4S rental 9,0 pk Honda GX270	3.411,64	4.128,09
21010213	Major 4S PTO aftakas uitvoering (aftakas optie)	2.685,77	3.249,79
28294625	Aftakas (optie)	281,00	340,00
28206103	Set vervangmessen RESIST™/8.3 (20 st.)	210,65	254,89



DE ELIET 4S 'VIER-SEIZOENEN' VERSNIJPERAARS

- Bijzonder geschikt voor allerlei soorten groenafval. Voorsorteren is niet nodig.
- Aanzuigeffect van groenafval via invoertrechter.
- Zelfreinigend effect van afvoer maakt verstopping quasi onmogelijk.
- Snipperafvoer via draaibare uitblaaspip.
- Eindresultaat zijn snelcomposterende snippers.



SCAN ME



MINOR 4S



ELIET TURBO DISCHARGE™

De ELIET Minor & Major 4 seizoenen (4S) werken volgens het Hakbijlprincipe™, voorzien van het Turbo Discharge™ systeem. Deze zuigturbine creëert een soort vacuümeffect die het groenafval in de versnipperaar naar binnen zuigt en daarna de snippers via een draaibare blaaspip wegblaast. De permanente luchtstroom van deze turbogenerator reinigt permanent het systeem zodat verstopping quasi onmogelijk is.



Max. takdikte	80 mm
Aantal hakbewegingen/min.....	56.000
Capaciteit per uur	3.m ³ / 350 kg
Aantal messen.....	RESIST™/8.3 (20 st.)
Invoeropening.....	520 x 540 mm
Blaaspijp voor snippers TURBO DISCHARGE™.....	schoepenwiel Ø295 mm
Gewicht.....	265 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21010058	Vector 4S STD 13,0 pk Honda GX390	6.750,00	8.167,50
21010060	Vector 4S On Wheels 13,0 pk Honda GX390	7.500,00	9.075,00
21010062	Vector 4S Cross Country 13,0 pk Honda GX390	8.450,00	10.224,50
21050653	Snelheidsregelaar invoerwals (optie)	995,00	1.203,95
28206103	Set vervangmessen RESIST™/8.3 (20 st.)	210,65	254,89



3 UITVOERINGEN | VERSIONS



- **VECTOR 4S STD**
manueel te verrijden
- **VECTOR 4S ON WHEELS**
zelfrijdend op wielen
- **VECTOR 4S CROSS COUNTRY**
zelfrijdend op rupsen



MACHINE UITPROBEREN?

Vraag vrijblijvend uw persoonlijke DEMO
aan via www.elietontour.eu

Prof 6

ELIET PROF 6



B



Max. takdikte	100 mm
Aantal hakbewegingen/min.....	48.000
Capaciteit per uur	4 m ³ / 475 kg
Hoogte uitworp	1800 mm
Blaaspijp voor snippers TURBO DISCHARGE™	schoepenwiel Ø 325 mm
Afmetingen	1780 x 830 x 1520 mm
Gewicht (On Wheels, Cross Country, On Road, PTO).....	361 kg 426 kg 419 kg 308 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21010801	Prof 6 On Wheels + ABM 14 pk B&S Vanguard 400 (incl. elekt. start)	10.426,16	12.615,66
21010811	Prof 6 Cross Country + ABM 14 pk B&S Vanguard 400 (incl. elekt. start)	12.460,53	15.077,24
21010821	Prof 6 On Road + ABM 14 pk B&S Vanguard 400 (incl. elekt. start)	11.950,96	14.460,66
21010830	Prof 6 PTO aftakas uitvoering + Hydro + ABM (aftakas optie)	8.576,73	10.377,84
21050649	Snelheidsregelaar invoerwals (optie)	995,00	1.203,95
21050411	Hefhaken (Prof 6/Super Prof)	222,84	269,64
21050426	Snippergeleider (Prof 6/Super Prof/Mega Prof)	695,00	840,95
28294625	Aftakas (optie)	281,00	340,00
28206490	Set vervangmessen RESIST™/8 (24 st.)	386,24	467,35



V-SAFE™ TRECHTER

Werkcomfort wordt in grote mate bepaald door het gemak waarmee het snoeiafval kan worden ingevoerd.

De **vernieuwende V-Safe invoertrechter** heeft een V-vormige trechterbodem die het snoeimateriaal vanzelf centreert zodat dit optimaal de maalkamer binnentreedt. De organische geometrie van de invoeropening laat zich optimaal benutten bij het invoeren van breed vertakt en volumineus snoeimateriaal.

Daarnaast zorgt deze V-vorm ervoor dat de bediener intuïtief geneigd is aan de **zijkant van de trechter te staan** wat zijn veiligheid ten goede komt.

SCAN ME

PROF 6
PTO

AFTAKAS

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Dankzij het motto 'FAST PITSTOP' werd de machine zo ontworpen dat deze in een recordtijd kan worden gedemonteerd om toegang te krijgen tot de te onderhouden onderdelen.

Er is hiervoor geen gereedschap nodig. Hierdoor kan routine-inspectie of onderhoud snel worden uitgevoerd na elke werkdag, dit maakt het ook tevens gemakkelijker om een belangrijk onderhoud uit te voeren.

Zo blijft de machine altijd in een uitstekende staat voor uitzonderlijke prestaties dag na dag.

ABM-SYSTEEM

Dit ingenieuze systeem regelt volledig autonoom de invoersnelheid. Een sensor controleert nauwgezet elke verandering van het motortoerental.



SCAN ME



PROF 6



4 UITVOERINGEN



PROF 6
On Wheels
zelfrijdend op
wielen



PROF 6
Cross Country
zelfrijdend op
rupsen



PROF 6
On Road
op
aanhangwagen



PROF 6
PTO
op aftakas

Super Prof

ELIET SUPER PROF




B



Max. takdikte	130 mm
Capaciteit (m ³ snippers/uur)	6
Aantal messen	RESIST™/8 (24 st.)
Afvoersysteem	calibratiezeef & AXELERO™ Ø 300 mm
Blaaspijp voor snippers.....	280° draaibare blaaspijp
	2.richtbare uitblaaskleppen
Gewicht (On Wheels, Cross Country, On Road).....	437 kg 502 kg 495 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21010675	Super Prof On Wheels 18 pk B&S Vanguard	14.788,59	17.894,19
21010676	Super Prof Cross Country 18 pk B&S Vanguard	17.827,52	21.571,30
21010677	Super Prof On Road 18 pk B&S Vanguard	15.722,82	19.024,61
28206490	Set vervangmessen RESIST™/8 (24 st.) (Super Prof/Super Prof 2000 - 18 pk)	386,24	467,35



SCAN ME

SUPER
PROF


Standaard op de
Super Prof MAX

Deze technologie detecteert wanneer de machine niet aan het versnipperen is. Op zo'n niet-productief moment schakelt het systeem automatisch de motor van volgas naar leegloop. Zo wordt niet alleen de emissie en het brandstofverbruik sterk teruggedrongen, maar heeft dit ook een gunstig effect op het algemene geluidsniveau van de versnipperaar.

Zodra de ingebouwde infrarood-sensor de operator opnieuw waarneemt voor de invoer, wordt in een fractie van een seconde het volle versnippervermogen weer beschikbaar gemaakt. Met Eco Eye™ gaan ecologie en economie hand in hand.

Super Prof MAX

ELIET SUPER PROF **MAX**

AXELERO™

B



Eco Eye™	standaard
Max. takdikte	130 mm
Capaciteit (m³ snippers/uur)	6,5
Aantal messen	RESIST™/10 (24 st.)
Afvoersysteem	calibratiezeef & AXELERO™ Ø 300 mm
Blaaspijp voor snippers	280° draaibare blaaspijp
	2.richtbare uitblaaskleppen
Gewicht (On Wheels, Cross Country, On Road)	441 kg 506 kg 499 kg




3 UITVOERINGEN

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21010701	Super Prof MAX On Wheels + Eco Eye™ 23 pk B&S Vanguard EFI	16.849,20	20.387,54
21010721	Super Prof MAX Cross Country + Eco Eye™ 23 pk B&S Vanguard EFI	20.468,18	24.766,50
21010711	Super Prof MAX On Road + Eco Eye™ 23 pk B&S Vanguard EFI	17.778,55	21.512,05
28206110	Set vervangmessen RESIST™/10 (24 st.) (Super Prof MAX - 23 pk)	463,68	561,06

OPTIES

21050710	Eco Eye™ systeem (standaard op SP MAX)	686,27	830,39
21050712	Set landbouwbanden (meerprijs)	172,94	209,26
21050641	Snelheidsregelaar invoerwals	1.111,00	1.344,31
21050411	Hefhaken (Prof 6/Super Prof)	222,84	269,64
21050639	Parkeerrem (Super Prof Cross Country)	514,53	622,58
21050426	Snippergeleider (Prof 6/Super Prof/Mega Prof)	695,00	840,95
21050643	Onderzeef honingraat 30 mm	119,57	144,68
21050644	Bovenzeef honingraat 30 mm	119,57	144,68
21050645	Onderzeef honingraat 35 mm	119,57	144,68
21050646	Bovenzeef honingraat 35 mm	119,57	144,68
21050655	Zeef voor vochtig materiaal	241,63	292,37
21050412	Lagerbeschermkit voor vezelig materiaal	250,00	302,50



VANGUARD
COMMERCIAL POWER

VANGUARD
EFI
ELECTRONIC FUEL INJECTION

Mega Prof

All-round versnipperaar
voor elk seizoen



Voorbeeld oplooprem
van de Mega Prof
benzine-uitvoering

230 cm

Aanrijbeveiliging
& werkverlichting
achterbumper

ONWEERSTAANBAAR

Met zijn Mega Prof beschikt ELIET over een absolute allesversnipperaar die heel wat tuinaannemers en gemeenten zal bekoren. Het unieke ELIET versnipperprincipe in combinatie met een krachtige **33 pk turbodiesel** of **37 pk benzine**motor staat garant voor een verbluffend rendement met een capaciteit tot **dik 15 cm**. Om dit versnippervermogen ten volle te kunnen benutten werd bijzonder veel aandacht besteed aan het comfort en de ergonomie van de invoer. De machine is standaard ook uitgerust met het innoverende **Eco Eye™** systeem. Dit zorgt voor een minimaal verbruik, lage uitstoot en laag geluidsniveau. Zo gaan ecologie, ergonomie en economie hand in hand.

< **750**
kilogram



ELIET MEGA PROF



C



Eco Eye™ standaard
 Max. takdikte 150 mm
 Capaciteit (m³ snippers/uur) 10
 Aantal messen RESIST™/10 (24 st.)
 Afvoersysteem calibratiezeef & AXELERO™ Ø 300 mm
 Blaaspip voor snippers 280° draaibare blaaspip
 Gewicht 2.richtbare uitblaaskleppen
 748 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21010561	Mega Prof On Road + Eco Eye™ 33 pk Kubota turbodiesel + snelheidsregelaar	24.274,12	29.371,69
21010565	Mega Prof On Road + Eco Eye™ 37 pk B&S Vanguard EFI benzine + snelheidsregelaar	24.645,81	29.821,43
21050662	Bovenzeef honingraat 35 mm	245,00	296,45
21050663	Onderzeef honingraat 35 mm	245,00	296,45
21050664	Bladerzeef (optie)	488,39	590,95
21050426	Snippergeleider (Prof 6/Super Prof/Mega Prof)	695,00	840,95
21010566	Werkverlichting achterbumper (optie)	155,00	187,55
21010567	Aanrijbeveiliging achterbumper (optie)	369,00	446,49
28206110	Set vervangmessen RESIST™/10 (24 st.)	488,39	590,95



verticuteermachines

ELIET E401

A & E



Werkbreedte.....	400 mm
Permanent Puntige Messen™.....	Ja, min. 100 uur
VM - LM - DC Messen (aantal dikte).....	14 3 mm - 26 2,5 mm - 24 1,5 mm
Diepte-instelling.....	voor en achter
Verticale riemspanning.....	Ja
Opvangzak (standaard) (excl. ECOLINER).....	60 L
Gewicht.....	40 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21020032	E401.ECO LINER** 4,0 pk B&S Series 550	904,15	1.094,02
21020073	E401.Std VM 5,0 pk Honda GP160 PPM™	1.142,01	1.381,84
21020060	E401.Pro VM 4,0 pk Honda GX120 PPM™	1.327,40	1.606,15
21020078	E401.Pro LM 4,0 pk Honda GX120 PPM™	1.438,27	1.740,31
21020081	E401.Pro DC 4,0 pk Honda GX120 PPM™	1.346,65	1.629,44
28200915	Set vervangmessen VM (14 st.)	138,70	167,83
28200116	Set vervangmessen LM (26 st.)	220,00	266,20
28200115	Set vervangmessen DC (24 st.)	198,17	239,79
28200912	Set vervangmessen E401.ECO LINER (24 st.)	188,42	227,99

** geen Permanent Puntige Messen™, nylon wielen ipv alu, geen opvangzak voor Eco Liner E401

ELIET E450

A

SCAN ME



Werkbreedte.....	450 mm
Permanent Puntige Messen™.....	Ja, min. 100 uur
VM - LM - DC Messen (aantal dikte).....	16 3 mm - 30 2,5 mm - 28 1,5 mm
Diepte-instelling.....	voor en achter
Verticale riemspanning.....	Ja
Gewicht.....	51 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21020062	E450 Pro VM 5,5 pk Honda GX160 PPM™	1.558,41	1.885,68
21020067	E450 Pro LM 5,5 pk Honda GX160 PPM™	1.690,75	2.045,81
21020075	E450 Pro DC 5,5 pk Honda GX160 PPM™	1.640,79	1.985,35
21050292	Kit opvangzak (optie)	120,00	145,20
28200916	Set vervangmessen VM (16 st.)	159,41	192,89
28208513	Set vervangmessen LM (30 st.)	266,52	322,49
28200118	Set vervangmessen DC (28 st.)	234,06	283,21



PERMANENT PUNTIGE MESSEN™, HAAL MEER UIT UW GAZON

Elke ELIET verticuteermachine is standaard uitgerust met de Permanent Puntige Messen™**. Door een revolutionaire technologie krijgen de messen een zelfslijpend effect waardoor deze gedurende de volledige standtijd hun punt behouden.



nieuw mes

na 30 uur ...

na 60 uur ...

na 90 uur ...



NEERKLAPBAAR STUUR

Zo neemt de ELIET E401 niet veel plaats in beslag in uw garage of bergruimte, of in de koffer van uw auto.

ELIET E501


A

SCAN ME



Werkbreedte.....	500 mm
Permanent Puntige Messen™.....	Ja, min. 100 uur
VM - LM - DC Messen (aantal dikte).....	18 3 mm - 34 2,5 mm - 32 1,5 mm
Diepte-instelling.....	voor en achter
Verticale riemspanning.....	Ja
Gewicht.....	60 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21020146	E501 Std VM 6,0 pk Honda GP200 PPM™	1.763,58	2.133,94
21020140	E501 Pro VM 6,5 pk Honda GX200 PPM™	2.121,45	2.566,95
21020150	E501 Pro LM 6,5 pk Honda GX200 PPM™	2.303,24	2.786,92
21020160	E501 Pro DC 6,5 pk Honda GX200 PPM™	2.193,33	2.653,93
21050293	Plooibaar stuur (optie) (meerprijs)	164,93	199,56
28200911	Set vervangmessen VM (18 st.)	226,71	274,32
28208408	Set vervangmessen LM (34 st.)	316,13	382,52
28208506	Set vervangmessen DC (32 st.)	257,43	311,49



Plooibaar stuur




VERTICALE RIEMSPANNING

Om de messen te ontkoppelen gebruikt ELIET geen klassieke spanpoulie die om de haverklap aanleiding geeft tot storing. In tegenstelling ontwikkelde ELIET de "verticale riemspanning". Hierbij wordt door middel van een hefboommechanisme de motorplaat opgetild, waardoor de riem wordt opgespannen. Zo behoudt de riem ook onder belasting haar natuurlijke vorm, wat de levensduur gevoelig verlengt.


ELIET E750

A



Werkbreedte.....	750 mm
Permanent Puntige Messen™.....	Ja, min. 100 uur
VM - LM - DC Messen (aantal dikte).....	25 3 mm - 48 2,5 mm - 44 1,5 mm
Diepte-instelling.....	voor en achter
Verticale riemspanning.....	Ja
Gewicht.....	80 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21020230	E750 Pro VM 9,0 pk Honda GX270 PPM™	2.964,00	3.586,44
21020240	E750 Pro LM 9,0 pk Honda GX270 PPM™	3.214,04	3.888,99
21020250	E750 Pro DC 9,0 pk Honda GX270 PPM™	3.040,79	3.679,35
21030215	Getrokken model (meerprijs)	458,16	554,38
28208517	Set vervangmessen VM (25 st.)	308,17	372,88
28208516	Set vervangmessen LM (48 st.)	430,08	520,39
28206058	Set vervangmessen DC (44 st.)	365,83	442,65



zelfrijdende (ZR) verticuteermachines

Een nieuwe generatie
staat op!



ELIET E450ZR - E550ZR - E650ZR

B



Werkbreedte	450 - 550 - 650 mm
Messen.....	Double Cut™ Messen (54 - 66 - 78 st.)
Aandrijving.....	rubberen tractierol diam. 150 mm
Rijsnelheid.....	2,5 km/h
Afmetingen.....	1230 x 630 x 1050 mm - 1230 x 730 x 1050 mm - 1230 x 820 x 1050 mm
Gewicht.....	85 kg - 93 kg - 120 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21020069	E450ZR DC 5,5 pk Honda GX160 PPM™ ! NEW 2022 ! (incl. Easy Clean™ reinigungsstaander)	2.812,52	3.403,15
21020085	E550ZR DC 6,5 pk Honda GX200 PPM™ (incl. Easy Clean™ reinigungsstaander)	3.184,56	3.853,31
21020076	E650ZR DC 9 pk Honda GX270 PPM™ ! NEW 2022 ! (incl. Easy Clean™ reinigungsstaander)	3.762,34	4.552,43
28206061	Easy Clean™ reinigungsstaander (optie)	83,78	101,38
XXX	E450ZR Set vervangmessen DC (54 st.)		
28200119	E550ZR Set vervangmessen DC (66 st.)	341,51	413,23
XXX	E650ZR Set vervangmessen DC (78 st.)		



KRUISELINGS VERTICUTEREN WORDT
OVERBODIG

Bij de zelfrijdende verticuteermachines kiest ELIET standaard voor de Double Cut™ messen. Dit zijn heel dunne mesjes die slechts op 15 mm afstand van elkaar staan opgesteld. Eén werkgang volstaat om een maximale reiniging te bereiken.



DE MESSEN DRAAIEN TEGEN DE RIJRICHTING IN

De messen harken nog efficiënter al het mos en vilt uit de grasmat. Dit is mogelijk doordat ze eigenlijk tegen de rijrichting in draaien. Dankzij de wielaandrijving merkt de tuinaannemer dit niet.

ELIET C550ZR COLLECTOR

AGRIBEX 2019 Zilveren Buxus



B

SCAN ME



Werkbreedte.....	550 mm
Messen.....	Double Cut™ Messen (66 st.)
Aandrijving.....	rubberen tractierol diam. 100 mm
Rijsnelheid.....	2,5 km/h
Afvoersysteem.....	worm vijzel helix diam. 150 mm
Afmetingen.....	1230 x 730 x 1050 mm
Gewicht.....	93 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21020264	C550ZR Collector DC 6,5 pk Honda GX200 PPM™ (incl. Easy Clean™ reinigungsstaander)	3.612,51	4.371,13
28206061	Easy Clean™ reinigungsstaander (optie)	83,78	101,38
28200119	Set vervangmessen DC (66 st.)	341,51	413,23

ELIET C600 COMPACTOR

AGRIBEX 2011 Gouden Buxus



B

SCAN ME



Werkbreedte.....	592 mm
Permanent Puntige Messen™.....	Ja, min. 100 uur
Double Cut™ Messen (aantal dikte).....	36 1,5 mm
Aandrijving.....	achterwals
Opvang.....	gecompacteerd (95 L)
Gewicht.....	135 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21020265	C600 Compactor DC 9,0 pk Honda GX270 PPM™	4.789,07	5.794,77
28206061	Easy Clean™ reinigungsstaander (optie)	83,78	101,38
28206059	Set vervangmessen DC (36 st.)	300,04	363,04




TIJDSBESPARING

De C550ZR Collector verzamelt het mos op een **smalle berm**. Bij de volgende werkstrook kan deze berm door de machine terug worden opgenomen en samen met het uitgehakte materiaal van deze tweede werkstrook in één berm worden afgelegd op de eerste werkstrook.

De C600 verticuteert en vangt op in 1 **werkgang**. Het opvangsysteem is uniek en voert het mos van de messen via aangedreven rollen naar twee tegengesteld draaiende rollen, die het mos samendrukken.

collector & compactor

Bij ELIET denken we niet alleen na over de technische kant van de machine, maar vinden we het design én de naamgeving even belangrijk. Wist je trouwens dat de namen van de zelfrijdende verticuteermachines afgeleid zijn van hun typerende eigenschap?



graszodensteker

Turfaway600

De eerste Zero-Turn
hydrostatische 60 cm
zodensnijder op rupsen



ZODE VERWIJDEREN

Bij ingrijpende gazonrenovatie waar volledig heraanleg noodzakelijk is, is het essentieel om de oude grasmatten te verwijderen. Door het wegnemen van een dunne toplaag zal men niet enkel verweerde grasplantjes afvoeren maar kan men meteen ook alle vervuiling door onkruid, mos en andere parasieten verwijderen.

Het unieke concept van de ELIET Turfaway600 laat toe om snel en met goede precisie een dunne zode los te steken. De unieke opbouw van deze zodensnijder op rupsen zorgt voor een stabiele machine met optimale bodemgrip, wat zorgt voor maximaal comfort voor de bediener. Dankzij de verhoogde tractie die de rupsen leveren kan de ELIET Turfaway zoden van 60 cm breed uitsteken.





De superieure grip van het rupsonderstel laat toe om in één doorgang een zode van 60 cm breed los te steken, die meteen in het midden overlangs doorgesneden wordt zodat twee eenvoudig handelbare stroken van 30 cm ontstaan.

OPTIMALE GRIP

Zoden steekt men bij voorkeur bij een vochtige ondergrond. De rupsen hebben een groter contactoppervlak met de bodem die zorgt voor maximale grip en betere tractie.



OPTIMALE WENDBAARHEID

De aandrijving van de rupsen is hydrostatisch. De rijsnelheid van elke rups kan traploos worden gestuurd waardoor de machine vloeidend bochten neemt en zelfs om zijn as kan draaien.

OPTIMAAL SNIJDEN

Om dunne aaneenhangende zoden te kunnen steken werd het mes achter de rupsen geplaatst. Bij het lossteken kan de zode vrij bewegen en wordt niet meer door de machine aangedrukt. Dankzij de coaxiale excenter aandrijving maakt het mes mooi horizontale steekbewegingen. Hierdoor kan men de diepte beter aanhouden. De werkdiepte kan met één hendel en een overzichtelijke diagram snel en eenvoudig worden versteld.

SCAN ME



ELIET TURFAWAY600

B



Werkbreedte.....	600 mm
Steekbewegingen.....	800/min
Slaglengthe.....	38 mm
Contactvlak met bodem.....	960 cm ²
Diepte-instelling.....	0 tot -60 mm 0 à -60 mm
Gewicht.....	195 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21040220	Turfaway600 On Wheels 6,5 pk ch Honda GX200 ! NEW 2022 !	6.868,81	8.311,26
21040218	Turfaway600 Cross Country 6,5 pk Honda GX200	6.868,81	8.311,26
21050651	Gewichthouder (optie)	69,89	84,57
21050270	Kopgewicht per 20 kg (optie)	91,82	111,10
21050652	Std Turfaway 600 mes (30/30 cm)	147,27	178,20



OPTIMAAL BEDIENINGSCOMFORT

De bediening van de Turfaway is kinderlijk eenvoudig. Met de linkerhand bedient men de koppeling voor de tractie en de mesaandrijving. De rechterhand is vrij om de machine te sturen via een centraal geplaatste joystick. Om het steekmes op werkdiepte te brengen spreekt men de kracht van de beenspieren aan want dit gebeurt met de voet. Het stuur heeft trillingsdempers om het comfort van de operator te verhogen.

doorzaaicombi's

DZC

ELIET DZC 450

B

SCAN ME



Werkbreedte.....	450 mm
Aantal messen.....	45
Aandrijving.....	rubberen tractierol diam. 100 mm
Rijsnelheid.....	2 km/h
Werkdiepte.....	Aanbevolen 8 à 10 mm
Zaai-interlinie.....	27 mm
Inhoud zaadbak.....	50 L
Gewicht.....	125 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21030251	DZC 450 6,5 pk Honda GX200 PPM™ (incl. Easy Clean™ reinigungsstaander)	4.533,80	5.485,90
28206061	Easy Clean™ reinigungsstaander (optie)	83,78	101,38
21050024	Zaadopvanggoot DZC 450 (optie)	75,00	90,75
28200366	Set vervangmessen (45 messen, bouten en moeren incl.)	449,43	543,81

**AANGEBLAZEN ZAADVAL**

Een kleine turbine blaast lucht in het zaadverdeelstelsel. Het uitgestrooide zaad krijgt een extra luchtstoot die het tot diep in het zaadbed blaast.

**TOPDRESS ROTOR™**

De projectiestroom van restaarde wordt verpulverd en versneld door een rubberen schoepenrad. Dit verspreidt de aarde gelijkmatig als een topdressing over het zaadbed.



ELIET DZC 600

AGRIBEX 2013 Gouden Buxus



B

SCAN ME



Werkbreedte.....	600 mm
Aantal messen.....	57
Aandrijving.....	rubberen tractierol diam. 100 mm
Rijsnelheid.....	2,5 km/h
Werkdiepte.....	Aanbevolen 8 à 10 mm
Zaai-interlinie.....	27 mm
Inhoud zaadzak.....	70 L
Gewicht.....	129 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21030247	DZC 600 9,0 pk Honda GX270 PPM™ (incl. Easy Clean™ reinigungsstaander)	5.034,33	6.091,54
28206061	Easy Clean™ reinigungsstaander (optie)	83,78	101,38
21050263	Zaadopvanggoot DZC 600 (vanaf 2016) (optie)	79,00	95,59
21050021	GS 600 DZ meststofstrooier	841,23	1.017,88
21050265	Set vervangmessen Std (optie) (57 messen, bouten en moeren incl.)	544,76	659,16

HELIX SEED DUCT™ SYSTEM

Als geen andere doorzaamachine slaagt de ELIET DZC erin het graszaad heel gericht in de bodem te brengen. Het gepatenteerde zaadverdeelsysteem leidt het zaad door middel van vijzels uit het zaadreservoir tot net achter de rotor waar het tot 2 cm boven de vers gesneden groef wordt uitgeblazen. Het maximum aan graszaad wordt zo tot op de bodem van de groef geïnjecteerd. Het zaad bevindt zich daar in optimale omstandigheden om snel te kiemen. Succes verzekerd!



STERKE PUNTEN

- Doorzaaien en bemesten in één werkgang
- Ergonomische integratie op de DZC 600
- Opbouwbaar op DZC 600 (versie 2017)
- Afneembaar zonder gereedschap
- Meststofgranulaat wordt de projectie van restearde vermengd
- Fijne strooidebietregeling
- Gelijmatige verstrooiing over de werkbreedte
- Uitschakelbare aandrijving voor de omroermolen
- Corrosievrije uitvoering in inox

ELIET DZC 750

B



Werkbreedte.....	750 mm
Aantal messen.....	48
Diepte-instelling.....	Elektrisch
Walsaandrijving.....	Hydrostatisch
Inhoud zaadzak.....	46 L
Gewicht.....	400 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21030240	DZC 750 13 pk Honda GX390 PPM™ (elekt. start-hydrostatisch)	10.307,34	12.471,89
21050177	Zaadopvanggoot DZC 750 (optie)	81,74	98,90
28200811	Set vervangmessen (optie) (24 messen, bouten en moeren incl.)	682,71	826,08



 **ADVANTA®**

beluchter - topdresser

ELIET ECOCURE

EcoCure

B



Aantal messen.....	30
Laadvermogen.....	350 L (1000 x 1000 x 350 mm)
Draaicirkel met ZR.....	Ø 290 cm
Afmetingen.....	2000 x 1100 x 940 mm
Afmetingen wals.....	360 x 900 mm
Gewicht (leeg).....	210 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21030262	EcoCure met elektr. inschakeling topdresser + nylon walsschraap	6.091,52	7.370,74



SCAN ME



gazonzaaicombi's

GZC

ELIET GZC 750

B



Werkbreedte.....	720 mm
Motor.....	Honda
Vermogen.....	6,5 pk
Schudeg (aantal tanden).....	13.
Inhoud zaadbak.....	61 L
Gewicht.....	385 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21030256	GZC 750 6,5 pk Honda GX200 (hydrostatisch)	10.119,24	12.244,28
21050270	Kopgewicht (per 20 kg) (optie)	91,82	111,10
21050261	Opstaptrrede GZC 750 (optie)	265,57	321,34
21050262	Zaadopvanggoot GZC 750 (optie)	90,00	108,90
21050278	Gladwals GZC 750 (meerprijs)	265,45	321,20
21050174	Voorrolschraap GZC 750 (optie)	204,60	247,56
21050173	Achterrolschraap GZC 750 (optie)	167,20	202,31



ZAADBED VOORBEREIDEN: (1^{STE} WERKGANG)

1. verkrummelen
2. fijnleggen toplaag
3. egaliseren van de toplaag
4. stabiliseren bodem

ZAAIEN: (2^{DE} WERKGANG)

1. vlakken
2. graszaad uitstrooien
3. inwerken graszaad
4. aandrukken

ELIET GZC 1000

B



Werkbreedte.....	1.040 mm
Motor.....	Honda
Vermogen.....	9 pk
Schudeg (aantal tanden).....	21
Inhoud zaadbak.....	90 L
Gewicht.....	415 kg


ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21030151	GZC 1000 9,0 pk Honda GX270 (hydrostatisch)	10.763,98	13.024,42
21050270	Kopgewicht (per 20 kg) (optie)	91,82	111,10
21050260	Opstaptrede GZC 1000 (optie)	280,57	339,49
21050170	Zaadopvanggoot GZC 1000 (optie)	115,00	139,15
21050279	Gladwals GZC 1000 (meerprijs)	326,96	395,62
21050171	Voorrolschraap GZC 1000 (optie)	224,23	271,32
21050172	Achterrolschraap GZC 1000 (optie)	189,25	229,00

SCAN ME



HYDROSTATISCH AANGEDREVEN WALSEN

De hydrostatische aandrijving laat toe de werksnelheid traploos aan te passen en zonder te ontkoppelen van voor- naar achteruitrijden over te gaan.



INTUÏTIEF STUUR

Door gewoon de stuurbeugel zijdelings te bewegen, wordt de aandrijving op de voorrollen gestuurd en krijgt men een zero-turn wendbaarheid.



SCHUDEG

Het hart van de GZC is de schudeg. Deze bestaat uit twee tandenrijen die lateraal heen en weer bewegen. De werkdiepte van de eg kan tot maximaal 7 cm in de diepte worden ingesteld. De schudeg beschikt over twee snelheden. Ze neemt de drie essentiële bewerkingen voor haar rekening: fijnmaken van toplaag, egaliseren van het terrein, inwerken van het graszaad.

kantensnijders

ELIET KS 240 STD

A



Mes STD.....	Ø 240 mm (68NiCrMo3)
Messnelheid.....	2550 t/min
Hoekinstelling.....	0° - 25° - 45°
Diepte-instelling.....	7 standen - max. 80 mm
Gewicht.....	34 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21040102	KS 240 STD 4,0 pk B&S Series 550	867,51	1.049,68
21040105	KS 240 STD 5,0 pk Honda GP160	1.015,15	1.228,33
28200010	Dubbele voorwielen (optie)	55,00	66,55
28200110	8-tandsmes (Ø 240 mm) (optie)	30,94	37,43
28200090	Vervangmes (Ø 240 mm) (optie)	11,60	14,04

ELIET KS 300 PRO + KS 300 PRO HD

A



Mes STD.....	Ø 300 mm (50SiCr7)
Meskop.....	dubbel kogellager PRO: Ø 40mm, PRO HD: Ø 70mm
Hoekinstelling.....	0° - 25° - 45°
Diepte-instelling.....	PRO: 5 standen - PRO HD: 15 standen Max. 110 mm
Hoogteverstelling stuur.....	7 standen
Gewicht.....	PRO: 37 kg - PRO HD: 37 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21040145	KS 300 PRO 4,0 pk Honda GX120	1.274,40	1.542,02
21040155	KS 300 PRO HD (Heavy Duty) 5,5 pk Honda GX160	1.552,50	1.878,53
28207750	Dubbele voorwielen (optie)	72,00	87,12
28207120	8-tandsmes (Ø 300 mm) (Mn-staal) (optie)	44,19	53,47
28207130	Vervangmes (Ø 300 mm)	13,46	16,29



HOOGTEVERSTELBAAR STUUR

Voor een optimaal werkcomfort heeft de Pro/Pro HD kantensnijder een in hoogte instelbaar stuur met 7 posities.



HOEKINSTELLING MES

Om overgroeïend gras weg te snijden zonder de vorm van de boord te beschadigen kan het mes onder een hoek geplaatst worden.



POSITIE VAN DE VOORAS

Ook rondingen van creatieve gazons kunnen met de ELIET kantensnijder perfect worden gemaaid. Hiervoor werd de as van het voorwiel precies in lijn gezet met de as van het mes. Hierdoor volgt het mes een evenredige draaicirkel als de bocht die men met het voorwiel neemt. Zo kan de bediener veel gericht de krommingen van het gazon volgen.



kantenstekers

ELIET EDGE STYLER

B



Mesbeweging.....1000 cycl. min.
 Diepte-instelling.....afhankelijk van het mes
 Rijsnelheid.....constant (0,9 km/h.)
 Verstelbaar stuur.....**PRO: ja** (hoek en hoogte)
 Gewicht.....94 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21040202	EDGE STYLER PRO 4,0 pk Honda GX120	2.522,43	3.052,14
21040205	EDGE STYLER PLUS PRO** 4,0 pk Honda GX120	2.965,08	3.587,75
21050272	PRO Draadingraafkit (mes inbegr.) (optie)	330,64	400,07
21050274	PRO Houder voor koggewicht (optie)	53,98	65,32
21050270	PRO Koggewicht (per stuk 20 kg) (optie)	91,82	111,10
21050275	PRO/STD Kantensnijderkit (optie)	417,59	505,29
28200035	Standaard vervangmes type 1 V (diepte=20 mm) (optie)	38,76	46,90
28200070	Standaard vervangmes type 2 VV (diepte=40 mm) (optie)	41,82	50,60
28200060	Standaard vervangmes type 3 VVV (diepte=60 mm) (optie)	46,88	56,72
28200075	Standaard vervangmes type 4 VVVV (diepte=80 mm) (optie)	49,85	60,31
28200127	Standaard vervangmes type 5 VVVVV (diepte=100 mm) (optie)	55,65	67,34
28200080	Vervangmes recht (L=40 mm) (optie)	36,94	44,70
28200100	U-Vervangmes (breedte 35 mm - L=50 mm) (optie)	47,92	57,98
28200101	U-Vervangmes (breedte 50 mm - L=50 mm) (optie)	52,00	62,92
28200031	Hoekmes type 1 V (L=20 mm) (optie)	46,88	56,72
28200030	Hoekmes type 2 VV (L=40 mm) (optie)	42,86	51,87
28200032	Hoekmes type 3 VVV (L=60 mm) (optie)	46,88	56,72
28200033	Wigmes (optie)	51,53	62,36
28208139	Golf bunker Mes (optie) (L=130/150 mm)	60,56	73,28
28208110	Draadingraafmes (60 mm)	159,24	192,68
28208111	PRO Vervang-kantensnijdermes (optie)	148,14	179,25

SCAN ME



MESKEUZE



Standaard
vervangmes



Vervangmes
recht



Vervangmes
U-vorm




Hoekmes



Wigmes



Draadingraafmes



Golf bunker mes



Kanten-snij-
dermes

** PLUS Edge Styler
 machine gemonteerd
 met draadingraafkit
 + houder voor gewichten

blazers

ELIET BL 360

A



Ventury Jet™.....	ja
Luchtdebiet.....	50 m ³ /min
Windsnelheid.....	200 km/h
Geluidsvermogen Lw(A).....	100 dB (A)
Verstelbare blaasrichting.....	Zijdelings & frontaal
Gewicht.....	38 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21030011	BL 360 5,0 pk Honda GP160	1.272,12	1.539,26
21030012	BL 360 5,5 pk Honda GX160	1.569,51	1.899,11

ELIET BL 450 E

A



Ventury Jet™.....	ja
Luchtdebiet.....	108 m ³ /min
Windsnelheid.....	260 km/h
Geluidsvermogen Lw(A).....	106 dB (A)
Verstelbare blaasrichting.....	Zijdelings & frontaal
Gewicht.....	60 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21030020	BL 450 E 9,0 pk Honda GX270	2.590,96	3.135,06

SCAN ME



VENTURY Jet *effect*™
ELIET NV

VENTURY JET™

Door de Ventury Jet™ wordt de luchtstroom versneld onderaan de blaasmond waardoor natte kleverige bladeren met gemak worden losgeblazen. Door de gecreëerde onderdruk worden ook losse bladeren die onder de blaasmond liggen, dus net buiten het bereik van de luchtstroom, toch nog weggezogen.

compacte alleszuiger

ELIET CAMELEON M Bij aankoop informeer naar beschikbaarheid

B



Luchtdebiet.....	90 m ³ /min.
Geluidsvermogen Lw(A).....	100 dB (A)
Schoepenwiel.....	Ø 380 mm
Inhoud opvangbak.....	700 L
Parkeerrem.....	ja
Gewicht.....	117 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21030234	Cameleon M450 9,0 pk Honda GX270 (incl. 2 m zuigslang Ø 200 mm + Easyhandle™)	4.439,49	5.371,78
21030229	Zuigmond + borstelkit	1.083,01	1.310,44
21030226	Hakselkit	462,95	560,17
21030227	Zuigslang Ø 200 mm (3,5 m) (meerprijs 1,5 m)	198,64	240,36
21050178	Zuigslang Ø 100 mm (5 m) + zuigmond (optie)	394,39	477,21

SCAN ME



EASYHANDLE™

ZUIGMOND

2 ZWENKWIELEN



DE COMPACTE ALLESZUIGER

Met de Cameleon M450 creëerde ELIET een compacte alleszuiger. Deze machine is ideaal voor de particuliere gebruiker met een grote tuin, hij komt van pas bij elke tuinkarwei waarbij groenafval moet worden geruimd bv. bladeren ruimen, hagen scheren, bloemen snoeien, enz.



ERGONOMISCHE DRAAGARM

zuigers

ELIET TRUCKLOADER TL 450 PRO

B



Luchtdebiet.....	108 m ³ /min.
Geluidsvermogen Lw(A).....	112 dB (A)
Schoepenwiel.....	staal Ø 380 mm
Blaaspijp.....	INOX draaibaar 360° - Ø 200 mm
Transportwielen.....	ja
Gewicht.....	125 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21030222	TL 450 Pro 9,0 pk Honda GX270 (incl. 3,5 m zuigslang) **	3.541,76	4.285,54
21030223	TL 450 Pro 13 pk Honda GX390 (incl. 3,5 m zuigslang) **	4.025,73	4.871,13
21030230	TL 450 Pro 18 pk B&S Vanguard ES (incl. elekt. start + 3,5 m zuigslang) **	5.460,31	6.606,98
21030231	TL 450 Pro 23 pk B&S Vanguard ES (incl. elekt. start + 3,5 m zuigslang) **	6.156,27	7.449,09
21050179	Kit zuigslangverlenging 3,5 m (optie)	620,00	750,20
21050420	Elektrische start (TL 450 PRO 9,0 pk & 13 pk) (optie)	619,24	749,28
21050424	Blaaspijpverlengstuk (L + 300 mm, H + 300 mm) (meerprijs)	189,02	228,72

** machine uitgerust met Easyhandle™ zuigmond



DE SPECIALIST IN AFVALVERWERKING

De ELIET Truckloader werd tot in de kleinste details op de behoeften van de intensieve gebruiker afgestemd. Met de ELIET Truckloader kan u rekenen op een betrouwbare, degelijke, ergonomische machine met een gegarandeerde lage onderhoudskost.



Met de TL 450 PRO verbreedt ELIET zijn aanbod aan zuigers om achterop de laadbak van een vrachtwagen te hangen, de zogenaamde Truckloaders. Deze krachtige machine komt daarmee tegemoet aan een de doelgroep die op zoek is naar een budgetvriendelijk alternatief.

360° DRAAIBARE BLAASPIJP



RICHTBARE KLEP

ELIET TRUCKLOADER TL 450 PRO HD

B



Luchtdebiet.....	108 m ³ /min.
Geluidsvermogen Lw(A).....	105 dB (A)
Transmissie.....	riemaandrijving
Blaaspijp.....	INOX draaibaar 360° - Ø 200 mm
Ergonomische stuurbeugel.....	ja
Noodstop.....	rem op schoepenwiel
Gewicht.....	160 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21030220	TL 450 Pro HD 18 pk B&S Vanguard ES (incl. elekt. start & slijtplaat +3,5 m zuigslang)	7.176,42	8.683,47
21050179	Kit zuigslangverlenging 3,5 m (optie)	632,69	765,55
21030210	Aanhangwagen (optie)	2.132,05	2.579,78
21030235	Gestel op zwenkwielen (optie)	238,56	288,66
21030270	Gestel met liftsysteem (optie)	850,00	1.028,51
21050424	Blaaspijpverlengstuk (L + 300 mm, H + 300 mm) (meerprijs)	189,02	228,72
21050425	Centrerende flexibele blaaspijpverl. (optie)	400,00	484,00
21050180	Slijtplaat voor turbine	199,02	240,81


Centrerende flexibele blaaspijpverlengstuk (optie)



Voorzien van een krachtige 18 pk motor, ontwikkelt de ELIET Truckloader TL 450 PRO HD een zuigkracht die moeiteloos grote bladvolumes kan verzetten. Met de ELIET TL 450 PRO HD kan u rekenen op een betrouwbare, degelijke, ergonomische machine met een gegarandeerde lage onderhoudskost.



1. snel afneembare voorplaat
2. reinigingsklep



1. riemaandrijving
2. remsysteem



stalen schoepenrad met conische lagering



slijtplaat voor turbine



SWINGHANDLE™

transparante zuigslang & lichte Swinghandle™

sneeuwruimers

ELIET SNOWBOB 8014 T4

B



Werkbreedte.....	81 cm
Ruimcapaciteit.....	.70 T/h
Afstand uitworp.....	.17 m
Freeslift.....	elektrisch
Zijdelings kantelen.....	vast - vlottend
Afmetingen (L x B x H in mm).....	.1540 x 810 x 1430 mm
Werksnelheid.....	-3km/u < > +3km/u
Gewicht.....	250 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21030300	Snowbob 8014 T4 14 pk Subaru EX40 ES (incl. elekt. start)	10.444,73	12.638,12
21050202	Loopwielen voor freeskop (optie)	141,36	171,04



SCAN ME



ELIET HOT SPOT™

De Snowbob is voorzien van een bediener-verwarmingssysteem. De motor van de machine is volledig ingebouwd in de behuizing. De koellucht om de motor en transmissie op optimale bedrijfstemperatuur te houden, wordt in de machine zo omgeleid dat de opgewarmde lucht in de richting van de operator wordt geblazen. Via een groot rooster aan de achterzijde van de machine stroomt warme lucht op het onderlichaam van de operator. Een smal rooster boven het instrumentenbord geleidt de warme lucht naar de handen aan de bedieningselementen. De handgrepen van de machine worden tevens door de warme lucht opgewarmd. Professionele gebruikers die dagelijks een aantal uur met de machine in de weer zijn, weten deze eigenschap ten zeerste te appreciëren.

ELIET SNOWBOB 9018 T5

B



Werkbreedte.....	91 cm
Ruimcapaciteit.....	115 T/h
Afstand uitwerp.....	25 m
Freeslift.....	Elektro-hydraulisch
Zijdelings kantelen.....	-18°/+18°
Afmetingen (L x B x H in mm).....	1883 x 914 x 1600 mm
Snelheid.....	transport: -4 < > +4 km/u - werk: -1,5 < > +1,5 km/u
Gewicht.....	395 kg

ART.	UITVOERING	EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
21030400	Snowbob 9018 T5 18 pk B&S Vanguard ES (incl. elekt. start)	14.661,43	17.740,33
21050202	Loopwielen voor freeskop (optie)	141,36	171,04
21050203	Uitlaatverlengstuk (optie)	78,00	94,38



FREESKOPBEDIENING

Een elektro-hydraulische zuiger ontwikkeld waarmee de freeskop in een bereik van -30 mm tot +200 mm kan worden getild. In minder dan 5 seconden beweegt de freeskop vanuit zijn onderste tot zijn bovenste werkpositie. Dezelfde actuator wordt gebruikt om de freeskop zijdelings zowel 18° naar links als naar rechts te laten kantelen.

SCAN ME



ELIET
ZEROTURN



JOYSTICK

200 MM

700 MM

BRIDGESTONE
PASSION for EXCELLENCE



RUPSANDEN

De speciaal voor sneeuw ontwikkelde rups heeft een aangepast rubber compound en een speciaal patroon voor optimale grip. De rups heeft een gietijzer kern en geeft de rups een goede stabiliteit. Om efficiënt te werken moet de sneeuwruimer steeds optimaal grip behouden op de sneeuw. De gewichtsverdeling van de machine is hiervoor belangrijk maar essentieel blijft het contactoppervlak met de sneeuw. De Snowbob is geschoeid op 200 mm brede rupsen die een raakzone met de bodem hebben van 700 mm.



ELIET TOT UW DIENST

Bij ELIET hechten we niet alleen veel belang aan de ontwikkeling van onze machines en bijhorende technologieën. Wij willen onze klanten zo veel mogelijk ondersteunen voor én na de aankoop van een ELIET machine. Via onze website www.eliyet.eu hebt u alvast toegang tot alle brochures, handleidingen en technische fiches van de ELIET machines.

U vindt er ook tot welke erkende ELIET verdeler u zich kan richten in uw buurt voor deskundig advies en professioneel onderhoud van alle ELIET machines. Deze officiële service centers beschikken ook over de originele onderdelen die ELIET selectief uitkiest om u de permanente kwaliteit te bieden waar u recht op hebt.

ELIET. Steeds tot uw dienst.



REGISTRATIE

Om een optimale service te kunnen garanderen, willen we u vriendelijk vragen uw machine na aankoop correct te registreren via www.eliyet.eu.

Pas op het moment dat de registratie correct werd uitgevoerd, gaat de garantieperiode in.

Contacteer uw dichtsbijzijnde ELIET verdeler voor meer informatie.

WWW.ELIET.EU



MADE *in* BELGIUM



ELIET STAAT VOOR BELGISCHE BETROUWBARE KWALITEIT EN DUURZAAMHEID.

Hoewel je er niet aan twijfelt, wens je voor de aankoop van een professionele ELIET machine toch graag bevestiging dat deze geschikt is voor jouw toepassing.

Dat kan!

Dagelijks is een enthousiast ELIET demo team op weg met een uitgebreide vloot machines. Graag komen ook zij vrijblijvend naar jou toe om met een praktijktest in jouw eigen werkomgeving te bewijzen dat de ELIET machine voldoet aan jouw wensen.

VRAAG SNEL JOUW DEMO AAN OP ELIET ON TOUR.

Rayon Noord:
Bauke Wijbenga

Rayon Zuid:
Melvin Rasing

ELIET ON TOUR:
TEL. 0575-599999

E-MAIL:
ONTOUR@ELIET.EU



WWW.ELIETONTOUR.EU



Alle rechten voorbehouden - Gedrukt in België
Technische wijzigingen, en zet- en drukfouten voorbehouden.

© 2022 ELIET EUROPE nv BZ 1002 00006



Imp. Nederland - Stierman De Leeuw B.V.
Woudhuizermark 79,
7325 AC Apeldoorn, NEDERLAND
Tel. +31 (0) 575 - 59 99 99
info@stiermandeleeuw.nl
www.stiermandeleeuw.nl



Prijzen geldig vanaf 1 september 2021. Technische wijzigingen en wijzigingen op gebied van uitrusting voorbehouden. Aan gegevens of afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Op het tijdstip van verschijning van deze catalogus verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid.

Jouw erkende ELIET dealer:

WWW.ELIET.EU